GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedl, 4 giugno 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MIXISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 850-139 650-841 652-361 Amministrazione presso l'istituto poligrafico dello stato — libreria dello stato — piazza giuseppe verdi, 10, roma — centralino 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510:

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 •

Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c'e postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare Pag. 3018

LEGGI E DECRETI

1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1962, n. 2076.

Pareggiamento dell'Istituto musicale « Luigi Canepa » di Sassari ai Conservatori di musica di Stato Pag. 3019

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963, n. 745.

Inclusione dell'abitato di Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato Pag. 3019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 746.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale di Galatone (Lecce)

Pag. 3019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 747.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 748.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 749.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Volto Santo, in frazione Pastena del comune di Salerno Pag. 3020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 750.

Riconoscimento, agli effetti civili. della erezione della Parrocchia di Santa Maria della Marca, nel comune di Castelfiorentino (Firenze) Pag. 3020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 751.

Riconoscimento, agli effetti civili. della erezione della Parrocchia di Santa Maria Maddalena, nel comune di Campospinoso (Pavia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 1963.

Riduzione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sulla cellulosa importata o prodotta . Pag. 3020

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1963.

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1963.

Tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed al contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, alla Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1963... Pag. 3021

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1963.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963.

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione di un immobile, sito in Torino . Pag. 3031

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli.

Pag. 3031

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Monticello Ovest », con sede nel comune di Monticello d'Alba (Cuneo) Pag. 3031

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3031

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti: Diario delle prove scritte del concorso a diciassette posti di interprete in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Pag. 3032

Ministero della pubblica istruzione:

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli a quarantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche governative Pag. 3032

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di vice ragioniere economo nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1962 Pag. 3032

Ministero delle finanze:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a quarantaquattro posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 13 marso 1961

Pag. 3032

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a quarantanove posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1961.

Pag. 3032

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 marzo 1963 registrato alla Corte dei conti, addi 6 maggio 1963 registro n. 33, foglio n. 399

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BANDIERA del 185º Reggimento artiglieria paracadunsti Divisione « Folgore ». — Reggimento artiglieria paracadutisti della gloriosa Divisione « Folgore », in unione alle aliquote divisionali ad esso assegnate, per tre mesi, senza soste, si prodigò valorosamente in numerose azioni offensive e difensive stroncando sempre l'impetuosa avanzata del nemico enormemente superiore per numero e per mezzi. Nell'epica battaglia di El Alamein, stremato per le perdite subite, cessato ogni rifornimento di acqua, viveri e munizioni, con la fede che solo il più sublime amor di Patria può generare, respingeva sdegnosa mente, al grido di « Folgore », ripetuti inviti alla resa, dimo-

strando in tal modo che la superforità dei mezzi poteva soverchiare i paracadutisti d'Italia, piegarli mai. Attraverso innumerevoli episodi d'eroismo collettivi ed individuali, protraeva la resistenza fino al totale esaurimento di ogni mezzo di lotta imponendosi al rispetto ed all'ammirazione dello stesso nemico, scrivendo così una delle pagine più fulgide di valore per l'Esercito Italiano. — Africa Settentrionale, 22 luglio-12 ottobre 1942 Battaglia di El Alamein, 23 ottobre-6 novembre 1942.

BANDIERA del 186º Reggimento paracadutisti «Folgore». — Reggimento paracadutisti della gloriosa Divisione «Folgore», in unione alle aliquote divisionali ad esso assegnate, per tre mesi, senza soste, si prodigò valorosamente in numerose azioni offensive e difensive stroncando sempre l'impetuosa avanzata del nomico enormemente superiore per numero e per mezzi. Nell'epica battaglia di El Alamein, stremato per le perdite subite, cessato ogni rifornimento di acqua, viveri e munizioni, con la fede che solo il più sublime amor di Patria ruò generare, respingeva sdegnosamente, al grido di «Folgore», ripetuti inviti alla resa, dimostrando in tal modo che la superiorità dei mezzi poteva soverchiare i paracadutisti d'Italia, piegarli mai. Attraverso innumerevoli episodi d'eroismo collettivi ed individuali, protraeva la resistenza fino al totale esaurimento di ogni mezzo di lotta imponendosi al rispetto ed all'ammirazione dello stesso nemico, scrivendo così una delle pagine più fulgide di valore per l'Esercito Italiano. — Africa Settentrionale, 22 luglio-12 ottobre 1942 -Battaglia di El Alamein, 23 ottobre-6 novembre 1972.

BANDIERA del 187º Reggimento paracadutisti «Folgore». — Reggimento paracadutisti della gloriosa Divisione Folgore », in unione alle aliquote divisionan ad esso assegnate, per tre mesi, senza soste, si prodigò valorosamente in numerose azioni offensive e difensive stroncando sempre la impetuosa avanzata del nemico enormemente superiore per numero e mezzi. Nell'epica battaglia di El Alamein, stremato per le perdite subite, cessato ogni rifornimento di acqua. viveri e munizioni, con la fede che solo il più sublime amor di Patria può generare, respingeva sdegnosamente, al grido di «Folgore», ripetuti inviti alla resa, dimostrando in tal modo che la superiorità dei mezzi poteva soverchiare i paracadutisti d'Italia, piegarli mai. Attraverso innumerevoli episodi d'eroismo collettivi ed individuali, protraeva la resistenza fino al totale esaurimento di ogni mezzo di lotta imponendosi al rispetto ed all'ammirazione dello stesso nemico, scrivendo così una delle pagine più fulgide di valore per l'Esercito Italiano. — Africa Settentrionale, 22 luglio-12 ottobre 1942 -Battaglia di El Alamein, 23 ottobre-6 novembre 1942.

(4655)

Pecreto presidenziale 26 marzo 1963 registrato alla Corte dei conti, addi 7 maggio 1963 registro n. 34 Difesa-Esercito, foglio n. 60

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PLINI Lucifero Lucio, nato il 15 maggio 1900 a Terni, capitano 40° Reggimento fanteria. — Alla testa di un gruppo di giovani ed inesperte reclute, attaccava numerosi tedeschi che, a mano armata, predavano automezzi militari e civili italiani. Nella lotta cruenta, in cui dava ai suoi giovani combattenti esempio di ardimentò e di sprezzo del pericolo, riusciva ad imporre la sua volontà, catturando tedeschi, armi, munizioni ed automezzi. Fulgido esempio di dedizione alla Patria. — Napoli, 10 settembre 1943.

CROCE AL VALOR MILITARE

GALLOTTI Elvira, naia il 3 maggio 1896 a Ferrara, patriota Fronte della Resistenza. — Appartenente al Fronte della Resistenza, si adoperava con entusiasmo ed efficace attività a collegare le varie cellule dell'organizzazione clandestina, animata da grande spirito di amor Patrio ed attaccamento alla causa della Libertà. Sospettata dalla polizia nazi-fascista, incurante dei rischi cui si esponeva, continuava imperterrita la sua valorosa attività di patriota. Arrestata e sottoposta a duri maltrattamenti manteneva l'assoluto silenzio sull'organizzazione clandestina e contegno sprezzante. Esempio di nobilità d'animo e di fierezza italiana. — Settembre 1943 Giugno 1944.

(5239)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1962, n. 2076.

Pareggiamento dell'Istituto musicale « Luigi Canepa » di Sassari ai Conservatori di musica di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista l'istanza in data 30 aprile 1962, con la quale il presidente del Liceo musicale « Luigi Canepa » di Sassari, chiede il pareggiamento del Liceo predetto;

Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministro per la pubblica istruzione di procedere presso il Liceo musicale « Luigi Canepa » di Sassari agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1962-63 il Liceo musicale « Luigi Canepa » di Sassari è pareggiato a tutti gli effetti di legge ai Conservatori di musica di Stato, limitatamente alle Scuole di pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, tromba e trombone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1962

SEGNI

Gui

Visto, il Guardasigilli: Bosco Registrato alla Corte dei conti, addi 29 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963, n. 745.

Inclusione dell'abitato di Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 47, emesso nell'adunanza del 14 gennaio 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV,

agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 18 marzo 1963

SEGNI

Sullo

Visto, il Guardasigilli: Bosco Registrato alla Corte dei conti, addi 29 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 746.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale di Galatone (Lecce).

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale di Galatone (Lecce), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Bosco Registrato alla Corte dei conti, addi 18 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 747.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile « G. Marconi » di Cusano Milanino (Milano).

N. 747 Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile «G. Marconi» di Cusano Milanino (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli Bosco Registrato alla Corte dei conti, addi 18 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 748.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Ancelle di Maria Immacolata - Istituto Clair », con sede in Padova.

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Ancelle di Maria Immacolata - Istituto Clair », con sede in Padova, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Bosco Registrato alla Corte dei conti, addi 18 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 87. — VILLA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 749.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Volto Santo, in frazione Pastena del comune di Salerno.

N. 749. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 29 giugno 1962, integrato con due dichiarazioni del 2 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia del Volto Santo, in frazione Pastena del comune di Salerno.

Visto, il Guardasigilli: Bosco Registrato alla Corte dei conti, addi 18 maggio 1963 Atti del Governo, registro.n. 169, foglio n. 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 750.

Riconoscimento, agli effetti civili. della erezione della Parrocchia di Santa Maria della Marca, nel comune di Castelfiorentino (Firenze).

N 750. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Volterra in data 12 febbraio 1917, integrato con due dichiarazioni del 1º dicembre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria della Marca, nel comune di Castelfiorentino (Firenze).

Visto, il Guardasigilli Bosco Registrato alla Corte dei conti, addi 17 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 751.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Maddalena, nel comune di Campospinoso (Pavia).

N. 751. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprite 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 20 novembre 1961, integrato con postilla del 17 maggio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Maddalena nel comune di Campospinoso (Pavia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, il Guardasigilli: Bosco Registrato alla Corte dei conti, addi 17 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 1963.

Riduzione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sulla cellulosa importata o prodotta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168, recante provvidenze per la stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1961;

Ritenuta la necessità di ridurre ulteriormente l'integrazione a carico dell'Ente nazionale cellulosa e carta a favore dell'editoria giornalistica e conseguentemente di modificare la misura del contributo dovuto all'Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata a impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali;

Decreta:

A decorrere dal 1º luglio 1963, il contributo previsto dal terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, dovuto all'Ente nazionale cellulosa e carta dai produttori e dagli importatori di cellulosa è ridotto da lire 1,50 a lire 1,00 per chilogrammo di cellulosa importata o prodotta nel territorio della Repubblica e destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Fanfani

Il Ministro per l'industria e commercio Colombo

(5363)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1963.

Consolidamento dell'abitato di Crichi, in frazione del comune di Simeri e Crichi, in provincia di Catanzaro, e dell'abitato di Iunchi, frazione del comune di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, a cura e spese dello Stato a' sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

1L MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi;

Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro;

Decreta:

I seguenti abitati sono da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8:

Crichi, frazione del comune di Simeri e Crichi, in provincia di Catanzaro;

Iunchi, frazione del comune di Marina di Giolosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addi 19 febbraio 1963

Il Ministro per i lavori pubblici Sullo

Il Ministro per il tesoro Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addi 8 aprile 1963 Registro n. 16, foglio n. 112

(5291)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1963.

Tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, alla Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1963.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 14 novembre 1962 e 6 dicembre 1962 relative alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione stessa per l'anno 1963;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, alla Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bertinelli

Il Ministro per l'industria e commercio Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addi 6 maggio 1963 Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 143

TABELLA A

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4, lett. a) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107 comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA 1

Tassa di iscrizione

E' dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio od impianto denunciato ed è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

1. Quota fissa L. 1.250

La quota fissa è dovuta una sola volta, all'atto della iscrizione del consortista all'Associazione, anche se egli sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti,

2. Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

2.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè:

2.1.1. con produzione di vapore fino a 100 t/h:		
fino a 100 m² e macchine da caffe	L.	1.250
oltre 100 fino a 500 m ²	*	1.900
oltre 500 fino a 1.000 m.	•	3.750
oltre 1.000 m², per ogni 500 m² in più o fra-		
zione, in aggiunta alla tariffa della classe		
precedente: (L. 3.750)		1.900
2.1.2. con produzione di vapore superiore a		
100 t/h:		
oltre 100 fino a 150 t/h	•	3 7.500
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o fra-		
zione, în aggiunta alla tariffa della classe		
precedente (L. 37.500)	>	1 9.00 0
2.2. Recipienti a pressione (esclusi bombole e		
bidoni) e generatori di acetilene:		
fino a 5.000 litri	>	630
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	1.900
oltre 10.000 litri	*	7.500
2.3. Forni e gassogeni		1.250
	-	2.000
2.4. Motrici:		cno
fino a 1.000 kW	*	630
oltre 1.000 kW.	×	2.500
2.5. Termosifoni	•	630

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto.

Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, punto 2, ridotta del 25 %.

TABELLA B

22,500

6.300

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, numero 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari (Articoli 55 a 59, 61 ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

sinan, e maccinile da cane:				
1.1.1. fino a 300 m ³ di superficie riscal	data	1 (1):		
fino a 1 m' e macchine da caffe	ı	•	L.	3.000
oltre 1 fino a 5 m ²	,			5.700
oltre 5 fino a 25 m	i			7.500
oltre 25 fino a 100 m				
oltre 100 fino a 300 m ²		•		16.50 0
1.1.2. oltre 300 m² di superficie riscalda				
produzione di vapore a carico norma	ale i	fino a		
40 kg. per m² di superficie riscalda	ta i	ner		

zione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 31.500)

31.500

oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o fra-

se precedente (L. 215.000)

zione, in aggiunta alla tariffa della clas-

zatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldate valutate per la loro potenzia-

lità anziche per la superficie riscaldata, quest'ultima agli

1.1.3. oltre 300 m ² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m ² di superficie ri-	effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.
scaldata e per ora:	1
con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h L. 26.	(2) La produzione di vapore per m ² di superficie riscaldata 00 e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico nor-
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h 29.0	
con potenzialità oltre 20 fino a 40 t/h, per	ratore stesso.
ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta al-	(3) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa
la tariffa della classe precedente (L. 29.000) > 6.3	si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.
con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni	(4) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscal-
20 t/h in più o frazione, in aggiunta a	datori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori,
L. 60.500	o i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori
1.2. Locomobili agricole (3) 4.6	
1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:	decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta
fino a 200 litri	oolo gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui
oltre 200 fino a 3.000 litri 4.4	
oltre 3.000 litri	
9 Decinionii	se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare
2. Recipienti.	sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.
2.1. di vapore:	(6) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti per la
2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli ad	rroduzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori
un sol corpo o a più corpi che costituiscono	o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o
un unico elaboratore (4): fino a 300 litri di capacità (5)	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	· · ·
oltre 1.000 fino a 5.000 litri 6.5 oltre 5.000 fino a 25.000 litri 10.0	1
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o	
frazione, fino ad un massimo computabile	Quote annue per apparecchi inattivi
di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa	(Art. 46, lett. h) e art. 50 del regolamento approvato con regio
della classe precedente (L. 10.000) 3.	decreto 12 maggio 1927, n. 824).
2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura	Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati co-
della stessa macchina:	me tali per un reriodo superiore ad un anno:
2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno	per ogni apparecchio L. 380
· fino a m. 2,50:	Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve
fino a 2 corpi	corrispondere — oltre alla quota di inattività — il contributo
per ogni corpo in più	stabilito dalla successiva tabella C, tariffa II (Verifiche e prove
2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno	di primo o di nuovo impianto).
superiore a m. 2,50:	
man agai ailindua	
<u>.</u>) 0
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai suc-	Tabella C
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5:	TABELLA C
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale » 1.5	TABELLA C Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte, e art. 27 dello statuto del-
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte, e art. 27 dello statuto del- l'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926,
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte, e art. 27 dello statuto del-
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte, e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte, e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto del- l'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto del- l'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di appare
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i con-
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i con-
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte, e art. 27 dello statuto del- l'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto del- l'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori.
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte, e art. 27 dello statuto del- l'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) * e
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto del- l'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) * e macchine da caffé (1):
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) • e macchine da caffé (1): 1. 1. 1. con produzione di vapore a carico nor-
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte, e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) • e macchine da caffé (1): 1. 1. 1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte, e art. 27 dello statuto del- l'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) * e macchine da caffé (1): 1. 1. 1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h: fino a 1 m² di surerficie riscaldata e mac-
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte, e art. 27 dello statuto del- l'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) • e macchine da caffé (1): 1. 1. 1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h: fino a 1 m² di superficie riscaldata e macchine da caffé 4.250
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. Generatori. 1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffé (1): 1. 1. 1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h: fino a 1 m² di superficie riscaldata e macchine da caffè 4.250 oltre 1 fino a 5 m² 8.800
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffé (1): 1. 1. 1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h: fino a 1 m² di superficie riscaldata e macchine da caffè 4.250 oltre 1 fino a 5 m² 8.800 oltre 5 fino a 25 m² 8.800
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffe (1): 1. 1. 1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h: fino a 1 m² di superficie riscaldata e macchine da caffè olite 1 fino a 5 m² 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) • e macchine da caffe (1): 1. 1. 1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h: fino a 1 m² di superficie riscaldata e macchine da caffe L. 4.250 oltre 1 fino a 5 m² 8.800 oltre 25 fino a 200 m² 13.200 oltre 25 fino a 200 m²
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. Generatori. 1. 1. Con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h: fino a 1 m² di superficie riscaldata e macchine da caffè 4.250 oltre 1 fino a 5 m² 8.800 oltre 25 fino a 100 m³
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffe (1): 1. 1. 1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h: fino a 1 m² di superficie riscaldata e macchine da caffe L. 4.250 oltre 1 fino a 5 m² 8.800 oltre 25 fino a 100 m²
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto del- l'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di appa- recchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i con- tributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) * e macchine da caffe (1): 1. 1. 1. con produzione di vapore a carico nor- male fino a 100 t/h: fino a 1 m² di superficie riscaldata e mac- chine da caffe 8.800 oltre 1 fino a 5 m² 8.800 oltre 25 fino a 100 m³
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 dello statuto del- l'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di appa- recchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i con- tributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) • e macchine da caffè (1): 1. 1. 1. con produzione di vapore a carico nor- male fino a 100 t/h: fino a 1 m² di superficie riscaldata e mac- chine da caffè L. 4.250 oltre 1 fino a 5 m² 8.800 oltre 5 fino a 25 m² 8.800 oltre 5 fino a 200 m² 19.000 oltre 25 fino a 100 m² 19.000 oltre 200 fino a 400 m²
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 delio statuto del- l'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di appa- recchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i con- tributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) • e macchine da caffe (1): 1. 1. 1. con produzione di vapore a carico nor- male fino a 100 t/h: fino a 1 m² di superficie riscaldata e mac- chine da caffe 4.250 oltre 1 fino a 5 m²
2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5: fino a 300 litri di capacità totale	Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (Art. 4, lett. b) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a), ultima parte. e art. 27 delfo statuto del- l'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). TARIFFA I Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di appa- recchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i con- tributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). 1. Generatori. 1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) • e macchine da caffé (1): 1. 1. 1. con produzione di vapore a carico nor- male fino a 100 t/h: fino a 1 m² di superficie riscaldata e mac- chine da caffé oltre 1 fino a 5 m² oltre 25 fino a 100 m² oltre 25 fino a 100 m² oltre 25 fino a 200 m² oltre 25 fino a 200 m² oltre 200 fino a 400 m² al 21. 22. con oltre 400 fino a 600 m² oltre 400 fino a 600 m² reconio, in aggiunta alla tariffa della clas- se precedente (L. 44.000) 1. 1. 2. con produzione di vapore a carico nor- male superiore a 100 t/h:

3.650

5.800

8.400

17.500

7.500

2.150

4.400

6.800

10.500

17.500

27,500

33.500

39.000

8.200

33.500

37.500

8.800

19.000

5.700

3.750

5.700

3.150

5.000

7,300

12.500

4.400

10,000

1. 2. Generatori a fino a 200 litri	riscaldamento	elettrico:	L.	4.400
oltre 200 fino a oitre 3.000 litri	3.000 litri		»	6.300 11. 500
Recipienti.				

2. 1. di vapore (2): fino a 300 litri di capacità (3) oltre 300 fino a 1.000 litri oltre 1.000 fino a 5.000 litri oltre 5.000 fino a 25.000 litri oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 17.500) 2. 2. per gas (4): fino a 300 ritri di capacità totale oltre 300 fino a 1.000 litri oltre 1.000 fino a 5.000 litri

oltre 5.000 fino a 10.000 litri

oltre 10.000 fino a 50.000 litri

classe precedente (L. 17.500) I contributi di cui ai punti 1 e 2 sono dovuti anche per quegli apparecchi che non abbiano potuto subire le verifiche e prove presso il costruttore, in quanto debbono essere montati sul luogo di impianto.

oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più

o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della

8. Membrature di apparecchi a pressione: collettori, corpi cilindrici e altre membrature.

Per 1 collettori, 1 corp1 cilindrici ed altre membrature verificati separatamente si applicano, in base alla capacità della parte stessa, i contributi indicati al precedente punto 2.

Per le verifiche e prove di costruzione eseguite ad apparecchi a pressione destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.) o di contenitori esterni di impianti nucleari, nonchè per quelle eseguite, a richiesta, presso costruttori esteri, si applicano i contributi stabiliti dalla tariffa V della presente tabella.

Ai contributi di cui alla presente tariffa I si applicano le sottoelencate riduzioni:

nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, il contributo dovuto è ridotto del 25 %;

per ogni verifica o prova in più, oltre la visita interna e la prova idraulica, si applicano i contributi di cui alla presente tariffa, ridotti del 25 %.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengano presentati insieme dal costruttore o dal riparatore e siano verittcati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dal 4º al 30º apparecchio, riduzione del 50 %; dal 31º apparecchio in poi, riduzione del 75 %.

Le riduzioni sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi del medesimo tipo in ordine decrescente di superficie o di capacità.

Per ogni sopralluogo nel corso del quale la verifica · non nossa essere eseguita o 2. Recipienti: richiesta o preammunorata portata a termine per fatto dell'utente, si applica la presente tariffa.

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita all'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli estiti della tarista, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa

in chilogrammi. (2) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori, 1 barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dal generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

- (3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.
- (4) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori; gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari (1).

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1º, 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

1. Generatori

- 1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:
 - 1.1.1. fino a 300 m² di superficie riscaldata (2): fino a 1 m² e macchine da caffè . 3.750 L. oltre 1 fino a 5 m² 7.5003 oltre 5 fino a 25 m2 10.000 oltre 25 fino a 100 m2 14.500oltre 100 fino a 300 m^2 21.000
 - 1.1.2. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3) oltre 300 fino a 400 m2

oltre 400 fino a 500 m^2 oltre 500 fino a 600 m^2 olfre 600 m², per ogni 100 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 39.000)

1.1.3. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg per m² di superficie riscaldata e per ora;

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t'h con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h con potenzialità oltre 20 fino a 40 t/h per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (lire 37.500)

con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in riù o frazione, in aggiunta a lire 81.500

1.2. Locomobili agricole (4) 1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri oltre 200 fino a 3.000 litri oltre 3.000 litri

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli a un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (5): fino a 300 litri di capacità (6) L. oltre 300 fino a 1.000 litri oltre 1.000 fino a 5.000 litrioltre 5.000 fino a 25.000 litri oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più

o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 12.500)

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50: fino a 2 corpi 5.300 per ogni corpo in più . 880

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:

per ogni cilindro 5.800

2.2. per g	gas (7),	esclusi i	recipenti	đi	cui	al	suc-
cessivo	punto	2.3.:					

fino a 300 litri di capacità totale	L.	1.900
oltre 300 fino a 1.000 litri		3.250
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	>	5.500
oltre 5.000 fino à 10.000 litri		8.400
oltre 10.000 fino a 50.000 litri	D	15.000
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o		
frazione, fino ad un massimo computabile		-
di 5.000 m' ed in aggiunta alla tariffa del-		
la classe precedente (L. 15.000)		3.150

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/ cm²:

I contributi stabiliti dalla presente tariffa, sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare, e valgono per una o due verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari i contributi sono maggiorati del 25 %.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, i contributi dovuti per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima sono ridotti del 20 per cento.

Nel caso che la verifica — richiesta o preannunciata — non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica per ogni sopralluogo la presente tariffa.

Per gli apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella B, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, quest'ultima si applica in cu mulo rispettivamente con la tariffa I o II della tabella B.

Per gli apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, si applica soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella B.

Ove trattasi di verifica di primo impianto ad apparecchio proveniente dall'estero non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C. o di apparecchio di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento, sono applicate sia la tariffa I sia la tariffa II della presente tabella, a compenso delle maggiori prestazioni che sono date dall'Associazione.

La presente tariffa si applica anche per gli apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari.

Per gli apparecchi a pressione inseriti nei circuiti attivi degli impianti nucleari (contenitori del reattore, scambatori di calore generatori di vapore, etc.) si applica invece la presente tariffa, maggiorata del 50 %.

Per i contenitori esterni degli impianti nucleari sono dovuti i contributi stabiliti dal punto 3, della tabella F.

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

- a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60 lett. c) del regolamento;
 - b) le visite di riattivazione di apparecchi;
- c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;
- d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;
- e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione,
- f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;
- g) le visite tichieste dall'utente a seguito di anormalità
 di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;
- h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale di vapore, espressa in

chilogrammi.

- (3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.
- (4) Per locomobili agricole, agli effetti della presente tariffa, si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.
- (5) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonche i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.
- (6) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.
- (7) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apprarecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori; gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA III

Visite per l'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso.

(Art. 46 lett. g) e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

	Generatori: fino a 1 m oltre 1 m ²	² e m	acch									380
ł	ome i m-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	~	1,500
	Reciptenti:											
l	fino a 300	litri					•	•		•	L.	380
	fino a 300 oltre 300 lit	ri .	•	•	•	•	•	•	•.	•	>	1.150
3.	Apparecchi	esone	rati			•					L.	380

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto; su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti.

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 13 maggio 1927, n. 824).

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tatiffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associaziona esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

- Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni).
 - 1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione):

dal 201º recipiente al 300º di una partita e per ogni recipiente	L.	6 5
del 301º recipiente di una partita e per ogni recipiente	*	40
1.1.3, oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente .	1	63 0
1.1.4. oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente	1,	1.900
1.1.5. oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente	•	8. 750
1.1.6. oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per cgni recipiente		6.250
1.1.7. oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente	•	9.400
1.1.8. oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente	*	14.500
1.1.9. oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente	,	2 0.000
Per i recinienti di cui ai nunti 113 · 114 · 11	5 d	el me.

Per i recipienti di cui ai punti 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5. del medesimo tipo, presentati insieme all'approvazione e verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come appresso: dall'11º al 30º recipiente: riduzione del 50 %;

dal 31º recipiente in poi: riduzione del 50 %;

1.2. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di revisione (visite di revisione):

(
1.2.1. fino a 5 litri di capacità, per ogni recipiente	L	2 5
1.2.2. oltre 5, fino a 80 litri di capacità:		
per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente	ı i	12 5
dal 101º recipiente al 200º di una partita e	_	
per ogni recipiente	*	80
dal 201º recipiente al 300º di una partita e		
per ogni recipiente	>	4 0
dal 301º recipiente di una partita e per ogni recipiente	*	8 5
1.2.3. oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente .		5 00
•	•	20 0
1.2.4. oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente		1.500
1.2.5. oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per		
ogni recipiente	>	8.000
1.2.6, oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per		
ogni recipiente .	*	5.0 00
1.2.7. oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità,		
per ogni iecipiente	*	6.300
1.2.8. olire 5.000 fino a 10.000 litri di capacità,		
per ogni recipiente	*	9.400
1.2.9. oltre 10.000 litri di capacità, per ogni re-		
cipiente	*	14.500

Per i recipienti di cui ai punti 1.2.3.; 1.2.4.; 1.2.5. dei medesimo tipo, presentati insieme alla revisione e verificati nella stessa giornata, valgono le stesse riduzioni stabilite per le verifiche di approvazione.

2. Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per ogni prova di scorpio . . L. 2.500 per ogni serie di prove meccaniche . . . 5.000

6. Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciplii

Per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1. e 2., per visite di accertamento, per prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta la contribuzione minima di seguito indicata:

per un tempo fino a 2 ore	L	4.500
		9.000
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore	>	18.000
per un tempo oltre 8 ore	>	2 6.500
per prestazioni che comportano una missione		
continuativa di più di una giornata, per		
ogni 24 ore	>	35.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

 Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, sono dovuti i seguenti contributi:

```
per capacità oltre 80 fino a 200 litri , L. 630 per capacità oltre 200 fino a 800 litri , 1.250 per capacità oltre 800 fino a 1.500 litri , 8.750 per capacità oltre 1.500 litri , 6.300
```

5. Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata verifiche di approvazione o di revisione:

TARIFFA V

Prove di materiali Collaudo valvole e tubi

(Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; regio decreto 4 giugno 1942, articolo unico, ultimo comma).

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Per le verifiche e prove sui materiali (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esame delle radiografie, esami magnetoscopici, esami con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni con apparecchiatura fornita dall'utente ed analoga), collaudo valvole e tubi, sono dovuti i contributi appresso stabiliti:

per un tempo fino a due ore	L.	4.500
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore	>	9.000
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore	*	18.000
per un tempo oltre 8 ore	3	2 6,500
per prestazioni che comportano una missione		
continuativa di più di una giornata, per		

Per le indagini non distruttive dei materiali, con sistema ad ultrasuoni, eseguite con apparecchiatura fornita dall'Associazione, i contributi di cui sopra sono raddoppiati.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impierato

La presente tariffa si applica anche per le verifiche e prove sui materiali e per i collaudi di valvole e tubi, nonchè per le verifiche e prove di costruzione eseguite, a richiesta, all'estero

La presente tariffa si applica, inoltre, per le verifiche e prove di costruzione eseguite ad apparecchi a pressione destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.) o di contenitori esterni di impianti nucleari.

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, certificati di approvazione, libretti delle prove e verifiche, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore, avvisi di pagamento, esame dei progetti.

(Articoli 5 a 9, 33, 44, 54, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041).

Bolli, libretti, dichiarazioni e certificati.
 per ogni bollo di prova

280

1.2. per il rilascio di ogni libretto matricolare di apparecchi a pressione	
1.3. per il rilascio di ogni libretto matricolare	Quote annue per il servizio di co
di bombola fissa	(Art. 24, lett. b) dello statuto app 23 dicembre 1926, n. 2339, art. 10 ma 2°, 3° e 4°, del regolamento a 12 maggio 1927, n. 824).
per le prime 10 bombole 880	
dalla 11a in poi	TARIFFA UN
1.4. per il rilascio di ogni scheda di apparecchi esonerabili	Per ogni impianto termico pres riserva (anche se di fatto non funz veglianza, è dovuta la seguente que
1.5. per ogni libretto di continuazione 630	1. per ogni generatore di vapore:
1.6. per ogni dicharazione di esonero dalla sorve- glianza prevenzionistica (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo)	fino a 25 t/h
1.7. per il rilascio di ogni libretto delle prove e	2. per ogni generatore di vapore in
verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità su- periore a 1.500 litri	trali termoelettriche, facente par di potenza superiore a 25.000 k
1.8. per il rilascio dei certificati di approvazione	3. per ogni motrice fissa:
di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1.500 li-	fino a 5.000 kW
tri, per ogni recipiente	4. per ogni gruppo turboalternatore periore a 25.000 kW
1.9. per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore 630	5. per ogni forno da calce, lateriz frattari
Per il rilascio di duplicati di certificazioni, si applicano i contributi relativi al rilascio della corrispondente certifica-	6. per ogni forno da vetro, cerami derurgico o metallurgico, da c ficina gas, per industria chimi
zione originale. Le spese postali per l'invio degli attestati e degli avvisi	7. per ogni gassogeno separato o pe
di pagamento sono a carico del destinatario.	8. per ogni impianto di riscaldame
2. Esame progetti.	Nulla è dovuto per gli apparece
Per l'esame dei progetti relativi alla costruzione di appa- recchi a pressione sono dovuti i seguenti contributi:	
2.1. Generatori e macchine da caffè:	D
2.1.1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:	Proventi per il servizio di conti (Art. 4, lett. b), del regio decreto-le
fino ad 1 m² e macchine da caffè L. 1.250 oltre 1 fino a 10 m³ \times 2.500	articoli 86 a 103 del regolame decreto 12 maggio 1927, n. 824).
oltre 10 fino a 50 m ²	
oltre 100 fino a 500 m^2	TARIFFA Prima verifica e presa in con
oltre 500 fino a 1000 m ²	od impianto di comoustione
precedente (L. 25.000) 6.300	1. per ogni generatore di vapore: fino a 25 t/h
2.1.2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:	oltre 25 fino a 100 t/h oltre 100 t/h
oltre 100 fino a 150 t/h 100.000 oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe	2. per ogni generatore di vapore in trali termoelettriche, facente pa po di potenza superiore a 25.000
precedente (L. 100.000)	3. per ogni motrice fissa: fino a 5.000 kW
esclusi quelli adibiti al trasporto di gas com- pressi liquefatti o disciolti:	oltre 5.000 kW
fino a 300 litri di capacità L. 750 oltre 300 fino a 1.000 litri 1.250	periore a 25.000 kW
oltre 1.000 fino a 2.000 litri 2.500 oltre 2.000 fino a 5.000 litri 3.750	5. per ogni forno da calce, lateri: frattari
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	6. per ogni forno da vetro, ceramica rurgico o metallurgico, da coke gas, per industria chimica o p
o frazione, fino ad un massimo computa- bile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa	7. per ogni gassogeno separato o tipo di forno
della classe precedente (L. 10.000) 2.500	8. per ogni impianto di riscaldamen
La tariffa di cui al punto 2. è applicata per l'esame di progetti semplici; per l'esame di progetti complessi, invece,	I contributi stabiliti dalla pre anche per ogni apparecchio od im
essa è raddoppiata. La tariffa di cui al punto 2. è ugualmente raddoppiata	sia stato oggetto di visita per cess

La tariffa di cui al punto 2, è ugualmente raddoppiata quando trattasi di progetti di apparecchi destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari.

I contributi di cui al punto 2. sono dovuti una sola volta quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi.

TARELLA D

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 24, lett. b) dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, art. 107, comma 40, art. 108, comma 2º, 3º e 4º, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA UNICA

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva (anche se di fatto non funzionante), sottoposto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1.	per ogni generatore di vapore: fino a 25 t/h	L. ,	2.25 0 4.500 9.00 0
2.	per ogni generatore di vapore installato in cen- trali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	»	17.50 0
3.	per ogni motrice fissa: fino a 5.000 kW	» »	1.250 3.750
	per ogni gruppo turboalternatore di potenza su- periore a 25.000 kW	»	8.800
	per ogni forno da calce, laterizi, materiali re- frattari	>	1.90 0
0.	per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, si- derurgico o metallurgico, da cokeria o da of- ficina gas, per industria chimica o petrolifera	>	6.90 0
7.	per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno	»	4.400
8.	per ogni impianto di riscaldamento))	2.50 0
	Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati ina	ttiv.	i.

TABELLA E

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 4, lett. b), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Prima verifica e presa in consega dell'apparecchio od impianto di comoustione - Visita per cessione

	fino a soltre 2: oltre 100	5 fino 8	a 100	t/h	•	•	•	•	•		L.	
2.	per ogni trali ter	rmoelet	triche	, fac	ente	par	te di	un	gru	ıp-	_	35.00 0
3.	po di p per ogni fino a	motric	e fiss			.000	K VV	•	•	•	,	4.400
,	oltre 5.0	000 kW	•	• •	•	•		• •		•	»	8.80 0
	per ogni periore	a 25.0	00 kV	V .	•	•	•	•	•	٠	*	17.500
	per ogn frattari			•	•	•	•	•	•	•	*	8.800
6.	per ogni rurgico gas, pe	o meta	illurgi	ico, d	la co	keri	a o	da (offici	na	*	17.500
7.	per ogni tipo di	_	_	-		0		ogni •		ro •	*	1 3.50 0
8.	per ogni	impia	ato di	risc	aldaı	ment	o.				>	4.400

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, sono dovuti due volte i contributi di cui sopra, salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopralluogo, nel qual caso il contributo è dovuto una sola volta.

6.300

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, i contributi sopra stabiliti sono ridotti del 50 %, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere l'integrazione per l'intero contributo nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno

in corso, quella della tabella D, tariffa unica.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione (Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato delle indagini e prove, nonchè il rimborso delle spese per trasporto strumenti.

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico eseguito su un apparecchio od impianto di combustione, è

dovuto:

1. per un tempo fino a 8 ors per un tempo oltre 8 ore per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore 35.000

2. per analisi del combustibile (1)

Nel computo del tempo, va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di utficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio soggetto ad in-

dagine.

La presente tariffa si appli

La presente tariffa si applica anche per i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'Associazione per la predisposizione delle indagini e prove, nonchè per le indagini e prove preliminari.

I contributi di cui al punto 1, sono maggiorati del 50 % quando si tratti di lavoro eseguito in giorni festivi.

I contributi di cui ai punti 1. e 2., sono inoltre maggiorati del 50 % quando si tratti di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

Per le relazioni delle indagini e prove effettuate, per l'elaborazione dei dati e per le calcolazioni, sono dovute, oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, L 18.000 per ogni giornata di lavoro necessaria a ciascun tecnico.

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche la analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TARIFFA HI

Documenti matricolari Dichiarazioni di esonero Avvisi di pagamento Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di ummanti termici

(Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041).

1. Documenți matricolari Dichiarazioni di esonero.

Oltre il rimborso della prescritta marca da bollo, sono dovuti i seguenti contributi:

Le spese postali per l'invio dei documenti o degli avvisi di pagamento sono a carico del destinatario.

2. Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazioni. Sono dovuti i seguenti contributi:

2.1. Per ogni progetto L. 12.500 2. Rilascio del libretto matricolare

2.2. Per ogni unità termica non esonerabile pre-		
vista nel progetto:		
2.2.1. per ogni generatore di vapore:	_	
		6.300
	*	
oltre 100 t/h	•	25.000
2.2.2. per ogni generatore di vapore per centrali termoelettriche, facente parte di un		
gruppo di potenza sureriore a 25.000 kW	•	50.00 0
2.2.3. per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	6.300
oltre 5.000 kW	>	12.500
2.2.4. per ogni gruppo turboalternatore di po-		
tenza superiore a 25.000 kW		50,000
2.2.5. per ogni forno da calce, laterizi, mate-		
riali refrattari		12.500
	-	10.000
2.2.6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da coke-		
ria o da officina gas, per industria chimica		
o petrolifera	,	31 ,50 0
2.2.7. per ogni gassogeno separato o per ogni		
altro tipo di forno		25.00 0

TABELLA F

Apparecchi a pressione facenti parte di impianti nuclearl

TARIFFA UNICA

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

- Apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari: si applicano, in relazione al tipo ed alla capacità di ciascun apparecchio, le tariffe corrispondenti previste dalla tabella B, tariffa I.
- Apparecchi a pressione inseriti nei circuiti attivi degli impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.): si applica, in relazione alla capacità dell'apparecchio, la tariffa corrispondente prevista dalla tabella B, tariffa I, punto 2., maggiorata del 50 %.
- Per le visite ai contenitori esterni degli impianti nucleari, sono dovuti i contributi di seguito indicati;

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove vengono effettuate le operazioni.

TABELLA G

1.250

Proventi per le prove e verifiche sulle autobotti, autocisterne ed affini

(Norme di sicurezza per il trasporto di olii minerali - decreto ministeriale 31 luglio 1934, artt. 77 e 78).

TARIFFA UNICA

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

1. Verifica presso i costruttori (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); prima verifica di revisione presso l'utente (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); verifica annuale di revisione presso l'utente (prove di ermeticità).

Per ogni autobotte, autocisterna ed affini sono dovuti, per ciascuna verifica, i seguenti contributi:

Ceneri

TABELLA H Materie volatili 1.400 Zolfo totale 9.250Zolfo combustibile 2.500 Proventi per attività speciali facoltative 7.300 Carbonio (Art. 4, lett. c, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con 7.300 Idrogeno Carbonio e idrogeno 9,400 regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339). 8.750 Azoto 8.150 Potere calorifico Mahler, superiore TARIFFA UNICA Potere calorifico Mahler, inferiore 12.500 Verifiche, prove, servizi e prestazioni speciali Indice di libero rigonfiamento 2,500 Analisi immediata e comune: 1. Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di popreparazione campione, umidità, ceneri, matenza su unità termiche di qualsiasi specie. terie volatili, carbonio fisso 4.400 Sono dovuti i contributi ed i rimborsi previsti dalla tapreparazione campione umidità, ceneri, mariffa II della tabella E, salvo quanto appresso: terie volatili, carbonio fisso più potere caper le analisi del combustibile si applicano le tarifie 6.800 lorifico superiore della tabella I preparazione campione, umidità, ceneri, mateper le prove di collaudo si applica una maggiorazione rie volatili, carbonio fisso più potere calodel 100 %. 9.400 rifico superiore e zolfo totale 2. Presa di campione di un combustibile. preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calo-Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo, è dovuto, oltre ai contributi rifico superiore e zolfo totale più carbonio, appresso stabiliti, il rimborso del trattamento di missione, per idrogeno (analisi elementare) e p.c.i. 17.500 ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese eventuali per preparazione campione, umidità, ceneri, matrasporto di strumenti: terie volatili, carbonio fisso più indice di per un tempo fino a 4 ore libero rigonfiamento 6.000 per un tempo oltre 4 fino ad 8 ore 18.000 Dilatometro: 26.500 7.500 solo valòri percentuali per un tempo oltre 8 ore per prestazioni che comportano una missione con diagramma 8.200 Fusibilità delle ceneri, rammollimento, fusione, continuativa di più di una giornata, per 35,000 ogni 24 ore fluidificazione, con riproduzione fotografica del-Nel computo del tempo va considerato quello occorrente l'intero processo: 15.000 all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede in atmosfera ossidante di ufficio e il luogo ove trovasi il campione da prelevare. in atmosfera riducente 18.500 I contributi di cui sopra si devono intendere al netto delle Distillazione a bassa temperatura in storta Fispese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura scher con indicazione delle rese in: acqua totale; acqua di piroscissione; catrame; di sacchetti o barattoli, etc. semicoke; gas 10.000 3. Verifiche e prove extra-regolamentari Verifiche e prove Acidi umici 10.000 ad apparecchi totalmente esonerati. Cere + resine Potere igroscopico 8,800 Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, 10.000 per il quale il consortista richieda all'Associazione, assu-Indice di polverizzazione (Indice Hardgrove) . > 10.000 mendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il 2. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti. consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa Peso specifico (con areometro) 650 stabilita dalla tabella B della tariffa I. Acqua 1.500 4. Altre verifiche e prove extra regolamentari. Sostanze estranee 1.500 Per ogni altra verifica o prova richiesta dal consortista, Viscosità Engler ad una data temperatura 1.150 oltre a quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quote, Viscosità cinematica ad una data temperatura 1.560 contributi ed eventuali rimborsi di spesa) stabilita dalle pre-Punto di inflammabilità 1.500cedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, mag-Temperatura di accensione 1.500 giorata del 50 %. Acidità organica 1.500 Acidità minerale 400 5. Nolo. Alcalinità 400 nolo di una pompa per l'esecuzione di prove Punto di scorrimento 1.250 idrauliche: Ceneri 1.500 per ogni giornata 880 Zolfo totale . 3.250nolo di una pompa per l'esecuzione di prove Carbonio 7.300 idrauliche ad alta pressione di bombole o Idrogeno 7.300 recipienti analoghi: Carbonio e idrogeno 9.400 per ogni giornata .. Residuo carbonioso Conradson Oltre alle quote suddette, è dovuto il rimborso delle spese 1 900 Numero di cetano (calcolato) 8.750 di trasporto dell'apparecchio. Potere calorifico Mahler, superiore 8.150 Il pagamento delle somme di cui sopra, è dovuto anche Potere calorifico Mahler, inferiore 12,500 se la prova non abbia avuto luogo per fatto della ditta in-Analisi immediata e comune: teressata. acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico 6.000TABELLA I acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale 9.300 Operazioni e prove del laboratorio chimico acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale più carbonio, idrogeno e del laboratorio fisico (analisi elementare) e p.c.i. 16.300 Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle Distillazione 2,750 seguenti tariffe sono dovuti i contributi appresso stabiliti. Asfalto duro 8.150 Prova di alterabilità degli olii lubrificanti . 8.750 TARIFFA I Punto di anilina 8.750 Operazioni del laboratorio chimico Indice Diesel 4.400 1. Analisi combustibili solidi. Preparazione del campione per l'analisi L Granulometria ad un dato crivello o setaccio > 650 2. Analisi combustibili gassosi. Determinazione del titolo int 650 Umidità . 1.250 anidridé carbonica . 1.900

1.250

ossigeno

. .

1.900

	00 7. Analisi acciai:
	Preparazione del campione per l'analisi . L. 1.900
Analisi tecnica con determinazione di: anidride carbonica, idrocarburi non saturi,	Carbonio totale
ossigeno, ossido di carbonio, idrogeno, me-	Fosforo
tano, idro-carburi superiori (tutti come eta-	Silicio 2.500
no); e inoltre (calcolati dall'analisi):	Manganese
peso specifico, densità, potere calorifico su- periore e inferiore 6.3	Cromo
Densità (Schilling) \$ 2.5	
Potere calorifico superiore e inferiore, deter-	Tungsteno 3.750
minato con calorimetro Junkers 3.7	50 Cobalto
4. Analisi acque industriali.	Vanadio . 3.750 Rame . 2.500
Analisi tecnica:	Per analisi di materiali non ferrosi od altre determina-
acque naturali (brute) o di caldaia:	zioni non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate pre-
pH; solidi totali disciolti; durezza totale;	ventivamente con la A.N.C.C.
carbonatica (temporanea) o acarbonatica (permanente); durezza calcica e magnesia-	TARIFFA II
ca; alcalinità totale, alla fenoftaleina (p)	Operazioni e prove del laboratorio fisico
e al metilarancio (m); cloruri; solfati; fo-	(Centro termotecnico sperimentale)
sfati; ferro; silice; allumina: per ogni campione 4.4	1. Prove ed esami sui materiali metallici.
acque depurate o di condensa:	Taglio alla sega su lamiera per la preparazione di pro-
pH; solidi totali disciolti; durezza totale;	vette, per ogni taglio:
cloruri, solfati, fosfati, silice:	fino a 10 mm di spessore . L. 500
per ogni campione	oltre 10 fino a 15 mm di spessore
plessivamente per 1 4 campioni di acque	oltre 20 fino a 25 mm di spessore . » 900
(brute, di caldaia, depurate e di condensa) > 10.0	oltre 25 fino a 30 mm di spessore \Rightarrow 1.100
Doctaine sopess	000 oltre 30 fino a 35 mm di spessore
COMMI COVAIN MISCHOLLE	250 oltre 35 fino a 40 mm di spessore » 1.400 oltre 40 fino a 50 mm di spessore » 1.600
Durezza:	oltre 50 fino a 60 mm di spessore » 1.850
201010	oltre 60 fino a 80 mm di spessore. » 2.150
p	250 oltre 80 fino a 100 mm di spessore \$2.500 oltre 100 mm di spessore \$3.000
	Confezione di una provetta di trazione piatta:
da magnesio » 1.5	250 fino a 10 mm di spessore . • 1.900
	250 oltre 10 fino a 20 mm di spessore 2.150 oltre 20 fino a 30 mm di spessore 2.400
	000 oltre 20 fino a 30 mm di spessore 2.400 oltre 30 fino a 40 mm di spessore 2.650
	oltre 40 fino a 50 mm di spessore > 2.900
79-19-19	Confezione di una provetta di trazione cilin-
	drica a teste liscie > 2.500 Confezione di una provetta di trazione con at-
0.010.1	tacchi speciali a vite per prove a caldo • 4.150
Ferro . 2.	Confezione di una provetta di trazione speciale
	con attacchi a vite e risalti, per prove a caldo e di viscosità 5.000
Ossigeno . > 2. Anidride carbonica:	6 di viscosità 5.000 Confezione di una provetta di resilienza 1.250
	Confezione di una provetta di piega » 650
	Confezione di una provetta di schiacciamento > 650
	900 2. Prove meccaniche.
P14	REAL Prova di trazione a temperatura ordinaria
	(snervamento, rottura, allungamento, stri- zione) 2.000
8. Analisi increstazioni di caldaie.	Prova di trazione a temperatura ordinaria (con
	determinazione del limito di elasticità con-
Perdita alla calcinazione > 1.	250 Prova di resilienza
Silice 2.	Prova di piegamento
10110	Prova di schiacciamento 1.000
	KAA I PIEGEMENIO BU DIOVERIA RISCALUATA K
Magnesio 2.	Prova di durezza Brinell o Rockwell 650
Rame 2.	Prova di imbutitura su lamierini (fino a 4 mm
A ODIGIT	di spessore) . 1.150
Soliati 2.	rottura, allungamento, strizione) a 7.500
Carbonati · · · · · 2.	Prova di trazione rapida a caldo (con determi-
Analist motoriali mofunitami	nazione del limite di elasticità convenzionale
Analisi materiali refrattari. Preparazione del campione per l'analisi 1.	0,2 % a mezzo estensimetro) . 9.400 Prova di trazione a temperatura inferiore all'or-
Umidità	900 naria e fino alla temperatura dell'azoto liqui-
Perdita alla calcinazione 1.	do (snervamento, rottura, allungamento, stri-
Silice	500 zione)
I CITO	500 Prova di trazione a temperatura inferiore al- 500 l'ordinaria e fino alla temperatura dell'azo-
Titanio	500 to liquido (con determinazione del limite di
Calce	600 elasticità convenzionale 0,2 % a mezzo estensi-
Magnesia	500 t metro). 2 4 4 2 2 4 2 2 4 7 2 5 9.400

-				
3.	Fotografia diretta (una copia)	L	2.500 22.500 57.000 1.900 5.000 6.300 5.700 6.900 2.500 750 8.200 5.000 4.400	Per la prima giornata: fino a 4 ore lavorative (n. 2 operatori) . L. 18.000 oltre 4 fino ad 8 ore lavorative (n. 2 operatori) » 35.000 per ogni ora di lavoro in più, oltre le 8 (n. 2 operatori)
	Trattamento termico (tempera e rinvenimento)	»	5.700	(5088)
	Indagine strutturale con raggi Rontgen (Debye	-	200	
	Sheerrer), për ogni indagine		7.500	
4.	Operazioni di taratura. Taratura delle coppie termoelettriche con il sistema di confronto con coppia campione: per ogni punto	3	1.000	DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1963. Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti datta legge 9 gennaio 1962, n. 1 (Credito navale). IL MINISTRO PER IL TESORO
	pione), per ogni punto	*	3.750	
	Taratura dei manometri e vacuometri di pre-			DI CONCERTO CON H MINISTRO DED LA MARINA MEDICANTILIA
	cisione:			IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
	manometri - taratura su 5 punti: per pressioni fino a 25 kg/cm ²	•	1.400	Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme
		*	1.850	per l'esercizio del credito navale;
	per pressioni oltre 50 kg/cm ²	•	2.100	Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge,
	vacuometri		1.400	il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi al
	Taratura dei manometri e vacuometri dell'in-			finanziamenti previsti dalla legge stessa saranno fis-
	dustria:			sati annualmente;
	manometri - taratura su 4 punti:			
	per pressioni fino a 20 kg/cm ²	»	750 1 150	Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1962 (pub-
	per pressioni fino a 50 kg/cm ² per pressioni oltre 50 kg/cm ²	» »	1.130	blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 1º dicembre
	vacuometri	•	750	1962) con cui è stato déterminato nell'8 % annuo il
	Taratura dei piccoli manometri per alte pres-			tasso massimo d'interesse da applicarsi, per l'anno
	sioni (come quelli montati sui recipienti di gas			1962, ai finanziamenti previsti dalla suddetta legge;
	compressi):		,	Vista la nota 28 dicembre 1962 con la quale
	per pressioni fino a 150 kg/cm ²	•	450 700	l'Istituto Mobiliare Italiano ha comunicato gli ele-
	per pressioni oltre 150 kg/cm ²	•	100	menti di costo in merito al tasso da applicarsi, per
	vapore o piccoli generatori di vapore (con			l'anno 1963, ai finanziamenti suddetti;
	pressioni fino a 5 kg/cm ²), non menzionati		1	Sentito il Comitato interministeriale per il credito
		•	450	ed il risparmio;
	Taratura dei manometri e vacuometri dell'in-		ŀ	Decreta:
	dustria presentati alla verifica dai fabbricanti,		-	Il tasso massimo da applicarsi ai finanziamenti pre-
	in numero non inferiore a 5 per ogni tipo: manometri:		l	visti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 è fissato, per
	per pressioni fino a 5 kg/cm ²	>	350	l'anno 1963, nella misura dell'8,20 % (otto e venti per
	per pressioni fino a 20 kg/cm²	*	450	cento) in ragione d'anno.
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,	650	Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei
	per pressioni oltre 50 kg/cm ²	» »	950 450	conti per la registrazione e verrà pubblicato nella
		,	250	
	Taratura dei piccoli manometri (come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi):		İ	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
	per pressioni fino a 150 kg/cm ²	•	350	Roma, addì 21 marzo 1963
	per pressioni oltre 150 kg/cm²)	450	
5	Radiografie su materiali metallici.		į	Il Ministro per il tesoro
J .	Eseguite presso il Centro sperimentale, per ogni			TREMELLONI
	radiografia:		1	p. Il Ministro per la marina mercantile
	fino a 20 mm di spessore	*	2.500	ромінеро
	oltre 20 fino a 30 mm di spessore	>	2.750	Registrato alla Corte dei conti, addi 15 maggio 1963
	oltre 30 fino a 40 mm di spessore	•	3.130	Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 21. — VENTURA SIGNORETTI
	oltre 40 fino a 50 mm di spessore	»	0.000 [
	oltre 50 fino a 60 mm di spessore	•	.a. /00 t	(5400)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5288)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione di un immobile, sito in Forino.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.17/3408 dell'8 maggio 1963, sentito il parere del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, viene autorizzato ad acquistare una porzione dell'immobile sito in Torino, al numero civico 3 del Corso Vittorio Emanuele, di proprietà della Società immobiliare « Orchidea », per un prezzo non superiore a L. 203.000.000 (duecentotremilioni).

(4644)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 maggio 1963, i poteri conferiti all'avv. Marco Bozzari, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 4 novembre 1963.

(5068)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Monticello Ovest », con sede nel comune di Monticello d'Alba (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6971, in data 10 maggio 1963, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Monticello Ovest », con sede nel comune di Monticello d'Alba (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 7 maggio 1961.

(4706)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 3 giugno 1963 presso le sottoindicate Borse valori

N. 104

Corso dei cambi del 3 giugno 1963 presso le sottoindicate Borse valori														
VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia				
\$ USA	621,16 576,11 143,82 89,99 86,96 119,75 172,77 12,45 126,77 1739,19 156,01 24,05 21,68	621,15 576,10 143,78 90 — 86,95 119,77 172,78 12,475 126,76 1738,95 155,97 24,055 21,68	126,8 3 1739,05 156,05	90,03 87,02 119,84 172,81 12,457 126,82 1739,375 156,07 24,06	126,75	621,17- 576,07 143,81 90 — 86,95 119,78 172,80 12,46 126,76 1739,02 156 — 24,06 21,68	621,02 576,05 143,84 89,97 86,96 119,84 172,80 12,4625 126,77 1738,25 155,01 24,055 21,68	621,20 576,10 143,85 90 — 86,95 119,75 172,80 12,46 126,75 1739,35 156 — 24,05 21,67	621,19 576,05 143,80 90,02 86,94 119,80 172,81 12,45 126,76 1739,20 156,02 24,05 21,68	621,10 576,10 143,80 90 — 86,96 119,73 172,78 12,45 126,75 1739,80 155,98 24,05 21,68				
	Media dei titoli del 3 giugno 1963													
Rendita 5 % 1935 Redimibile 3,50 % 1934		• • • • •	^ ^ .	75	oni del Te Id.	soro 5 % (scadenza 1	l° aprile 19 l° aprile 19		100,50 101,35				

88,275 1º gennaio 1968) , 3,50 % (Ricostruzione) Id. 101,45 Id. 5 % (Ricostruzione) ld. 100 -Id. 5% (1º aprile 1969) 101,575 5% (Riforma fondiaria) 98,175 Id. Tđ. 5%(1º gennaio 1970) . 102,425 5 % (Città di Trieste) 1º gennaio 1971) . Id. 98,75 5% (102,525 Id. Id. 5% (Beni Esteri) 98,65 B. T. Poliennali 5 % (1º ottobre 1966) 101,075

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964) . . 100,225 | Il Contabile del Portafoglio dello Stato: Zodda

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1963

1 Dollaro USA	•		¥		ī		ï	*			,		٠	621,085	1 Franco beiga								,				,		12,46
1 Dollaro canadese				•	•	٠					٠			576,07 5	1 Franco francese	¥	٠	٠		٠						٠	٠	•	126,795
1 Franco svizzero		•					•	•		•	•	•		143,83	1 Lira sterlina	•		•			,	•							1738,812
1 Corona danese		•	٠	•	٠	٠	•	•	•	•	٠	•	•	90 —	1 Marco germanico	٠	•	٠	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	156,04
1 Corona norvegese			•											86,99	1 Scellino austriaco	٠.	•	•	,	•	•		•	٠	٠	٠	•		24,057
1 Corona svedese			٠											119,84	1 Escudo Port	•	•	2				•	•		•	٠	•	•	21,68
1 Fioring olandese					_	_		_	_			_	_	172.805															•

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a diciassette posti di interprete in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

> IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 14 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1962, n. 2295, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciassette posti di interprete in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a diciassette posti di interprete in prova, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, alle ore 7 dei giorni 25, 26 e 27 giugno 1963, presso la sala conferenze del Collegio degli ingegneri ferroviari italiani, in via Giolitti n. 34.

Roma, addi 25 maggio 1963

Il direttore generale: FIENGA

(5494)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli a quarantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1962, con il quale è stato bandito un concorso a quarantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche governative (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1962, supplemento ordinario n. 124);

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

A seguito della entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli a quarantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche governative pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 della Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1962, scaduti il 15 luglio 1962, sono riaperti nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200 nei termini indicati nello schema allegato al bando di concorso di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1962, sopracitato, pubblicato sul supplemento ordinario n. 124 della Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1962 dovranno (5326)

pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III) entro trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addi 11 aprile 1963

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addi 28 maggio 1963 Registro n. 37, foglio n. 5.

(5487)

Diarlo delle prove scritte del concorso a dieci posti di vice ragioniere economo nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1962.

Le prove scritte del concorso sopra specificato avranno luogo in Roma, nei locali del Convitto nazionale (piazza Monte Grappa n. 5) alle ore 8,30 dei giorni 24 e 25 giugno 1963.

(5488)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a quarantaquattro posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 15 maggio 1963 il decreto ministeriale 13 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1963, registro n. 13 Finanze, foglio n. 317, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a quarantaquattro posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1962.

(5325)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a quarantanove posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 15 maggio 1963 il decreto ministeriale 16 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1963, registro n. 10 Finanze, foglio n. 202, che approva la gradua-toria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a quarantanove posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1962.

UMBERTO PETTINARI, direttore

RAFFAELE SANTI, gerente